



MANURING

SARCO

Production, import and
export of agricultural
fertilizers



۲۰-۲۰-۲۰

- تسريع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- موثر در گلدهی، رشد میوه و تشکیل دانه
- ارتقاء مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
- بهبود کمیت و کیفیت محصول در گیاهان علوفه ای و سبزیجات
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین



محرك رشد
رایگان

تجزیه ضمانت شده		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O
%۲۰	%۲۰	%۲۰

محصول	محلول پاشی (کیلوگرم / هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)
باغی	۳-۵	۱۰-۱۵
زرعی	۲-۴	۸-۱۵

۱۲-۱۲-۳۶

- محرك گلدهی و افزایش میزان عملکرد
- افزایش کیفیت (طعم و عطر) و وزن محصول
- افزایش چشمگیر عملکرد در چین های متوالی
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین



محرك رشد
رایگان

تجزیه ضمانت شده		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O
%۱۲	%۱۲	%۳۶

محصول	محلول پاشی (کیلوگرم / هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)
باغی	۳-۵	۱۰-۱۵
زرعی	۲-۴	۸-۱۵

۱۰-۵۰-۱۰

- محرك گلدهی و افزایش کیفیت و میزان عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- محرك ریشه زایی و تسريع جوانه زنی بذر و نهال



محرك رشد
رایگان

تجزیه ضمانت شده		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O
%۱۰	%۵۰	%۱۰

محصول	محلول پاشی (کیلوگرم / هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)
باغی	۳-۵	۱۰-۱۲
زرعی	۲-۴	۸-۱۰
سبزیجات و محصولات گلخانه ای	۲-۳	۷-۹



تجزیه ضمانت شده	
N	Ca
% ۱۱/۷۶	% ۱۶/۵

محصول	محلول پاشی (کیلوگرم/هکتار)	کودآبیاری (کیلوگرم/هکتار)
باغی	۳-۵	۱۵-۲۰
زرعی	۲-۴	۱۰-۱۵

نیترات کلسیم

- تسریع رشد رویشی گیاه و افزایش چشمگیر محصول
- افزایش سفتی بافت و بالا بردن عمر انبارمانی و بازاریسندی محصول
- ارتقاء تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی و پیشگیری از ریزش غیرطبیعی گل و میوه
- پیشگیری و درمان پوسیدگی گلگاه ، عارضه لکه چوب پنبه ای ، سوختگی حاشیه برگ کاهو ، لکه رنگ سیب زمینی و لکه های پوست استخوانی در پسته

کودهای پودری

- قابلیت استفاده در مراحل رشدی مختلف به تفکیک آنالیز
- قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری
- دارای قابلیت انحلال ۱۰۰% در آب
- فاقد سدیم، کلر و فلزات سنگین

۳۶-۶-۶
۱۸-۱۸-۱۸
۱۲-۳-۴۳
۱۸-۴۴-۰
۰-۰-۵۰
۱۰-۵۴-۵

۱۵-۵-۳۰
۰-۵۲-۳۴
۱۲-۶۱-۰
۴۰-۵-۵
۸-۵-۴۵
میکرو



محرك رشد رایگان



تجزیه ضمانت شده
Fe
% ۶

محصول	زمان آبیاری	مصرف خاکی
درختان میوه	شروع دوره باردهی	۲۰-۴۰ گرم
	ظهور علائم کمبود	۴۰-۷۰ گرم
	هنگام باردهی	۵۰-۸۰ گرم
مرکبات	درختان جوان	۲۰-۴۰ گرم
	درختان کهنسال	۷۰-۱۲۰ گرم
محصولات زراعی	مرحله ۶ تا ۸ برگی	۵-۷ کیلوگرم در هکتار

آهن ۶% کلاته

- بهبود فرآیند فتوسنتز، افزایش رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی
- به فرم کلات EDDHA و دارای بالاترین راندمان کودی در طیف وسیعی از PH و خاک های قلیایی



تجزیه ضمانت شده		
HA	FA	K ₂ O
%۵۰	%۰ / ۱	%۶

محصول	کودآبیاری (کیلوگرم/هکتار)
سبزیجات	۳-۵
گیاهان علوفه ای و دانه ها	۳-۵
مرکبات و میوه	۴-۵

هیومیک اسید پودری

- بهبود ساختار رشد و افزایش رشد گیاه
- بهبود خاصیت فیزیکی خاک به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها
- افزایش انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو

ساروت ۸۰

- تسریع جوانه زنی بذرو محرک ریشه زایی گیاه
- افزایش گلدهی، تشکیل دانه سالم و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

تجزیه ضمانت شده (W/V)
P ₂ O ₅
%۸۰

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱/۵-۲/۵	۳-۴
زراعی	۱-۲	۲-۳
صیفی جات	۱/۵-۲/۵	۳-۴



تجزیه ضمانت شده (W/V)		
N	P ₂ O ₅	K ₂ O
%۱۵	%۱۵	%۱۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱/۵-۲	۴-۶
زراعی	۲-۳	۷-۸
محصولات گلخانه ای	۱/۵-۲	۵-۶

۱۵-۱۵-۱۵

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- افزایش گلدهی و پیشگیری از ریزش ناپهتجار شکوفه و میوه و دانه
- تقویت گیاه در برابر تنش های محیطی و ارتقاء کیفیت محصول
- فاقد فلزات سنگین و قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری



کود کامل ۸-۵-۸

تجزیه ضمانت شده (W/W)						
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	B	Zn	Mg	Mn
%۸	%۵	%۸	%۰/۰۱	%۰/۰۱	%۰/۰۲	%۰/۰۵
محبول	محبول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)				
باغی	۲-۴	۶-۷				
زرعی	۲-۴	۵-۶				
محمولات گلخانه ای	۳	۵				

- تسریع رشد رویشی و محرک گلدهی
- ارتقاء کیفیت محصول و افزایش عملکرد
- حاوی عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر ریزمغذی روی، بر، منیزیم، منگنز با قابلیت جذب سریع توسط گیاه
- عاری از سدیم و کلر، کاملاً محلول در آب و قابل استفاده در کشت های گلخانه ای و هیدروپونیک

فروت ست کلاته (روی-بر)

- افزایش میزان گلدهی و بهبود گرده افشانی
- پیشگیری از ریزش ناپهناجر برگ، گل و میوه
- افزایش کیفیت (طعم، عطر، وزن گیری) و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت جوانه های مولد درخت به سرمای بهاره و پیشگیری از عارضه سال آوری در باغات

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Zn	B	N
%۱۰	%۲/۵	%۴/۵

محبول	محبول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱/۵-۲/۵	۳-۵
زرعی	۱-۲	۲-۴
سبزیجات و محمولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۴



تک عنصری روی کلاته

- محرک جوانه زنی بذرو تسریع رشد رویشی گیاه
- افزایش گلدهی و پیشگیری از ریزش ناپهناجر گل و محصول
- ارتقاء سطح مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- تنظیم آنزیم ها و تولید هورمون های گیاه



تجزیه ضمانت شده (W/V)
Zn
%۱۰

محبول	محبول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۳	۳-۶
زرعی	۲-۳	۳-۷
سبزیجات و محمولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۴



تجزیه ضمانت شده (W/V)
B
%۱۴

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۲-۴
زرعی	۱-۱/۵	۲-۳
محصولات گلخانه ای	۱-۱/۵	۲-۳

تگ عنصری بر

- موثر بر رشد رویشی گیاه و توسعه ریشه
- تسهیل انتقال قند در گیاه و افزایش درصد قند میوه
- افزایش گلدهی و پیشگیری از ریزش نابهنجار محصول
- افزایش درصد عیار قند و پیشگیری و درمان عارضه قلب سیاه در چغندر قند

آهن ۶% کلاته

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیط

تجزیه ضمانت شده (W/V)
Fe
%۶

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)
باغی	۱/۵-۲/۵
زرعی	۱-۲



تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Zn	N	OC
%۱۷	%۷/۲	%۲۱

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۳	۳-۶
زرعی	۲-۳	۳-۷
محصولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۴

زینکوتک کلاته

- بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان عملکرد
- تسریع جوانه زنی بذر و افزایش میزان گلدهی
- پیشگیری از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی



سه عنصری کلاته (آهن، روی، منگنز)

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Fe	Zn	Mn
%۳	%۳	% ۱/۷

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۲-۴
زراعی	۱-۱/۵	۲-۳
محصولات گلخانه ای	۱-۱/۵	۲-۳

- موثر در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به دلیل جذب پایین این عناصر در خاکهای قلیایی
- افزایش رشد گیاهان زراعی و باغی بدلیل وجود آهن
- بهبود فرآیند فتوسنتز و رشد گیاه افزایش تولید محصول

فسفر پتاس ۱۰۰

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- افزایش گلدهی و بهبود کیفیت و میزان تولید
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه به تنش های محیطی

تجزیه ضمانت شده (W/V)	
P ₂ O ₅	K ₂ O
%۴۵	%۵۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۲-۴
زراعی	۱-۲	۲-۴
سبزیجات و محصولات گلخانه ای	۱-۲	۳



پتاس ۵۰



تجزیه ضمانت شده (W/V)	
K ₂ O	
%۵۰	

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۳	۲-۴
زراعی و محصولات گلخانه ای	۱-۳	۲-۴

- افزایش میزان گلدهی و تولید
- افزایش تعداد چین در برداشت های متوالی
- بهبود کیفیت محصول و ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- پیشگیری و درمان عارضه مرگ جوانه، زرد و قهوه ای شدن گیاه
- افزایش تجمع مواد ذخیره ای در میوه و غده و بهبود کیفیت دانه های روغنی



تجزیه ضمانت شده (W/V)	
P ₂ O ₅	K ₂ O
% ۱۸	% ۱۸

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۲-۳	۳-۵
زراعی	۲-۳	۳-۵
محصولات گلخانه ای	۲-۳	۳-۵

فسفر پتاس

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیط

منگنز کلاته

- حاوی نیتروژن، منگنز و گوگرد
- تسریع رشد رویشی گیاه و افزایش سبزیگی
- تاثیر بر میزان گلدهی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Mn	S	N
%۵/۵	%۳/۱	%۱۱/۱

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۳	۲-۴
زراعی و محصولات گلخانه ای	۱-۳	۲-۴



سیلیس

- موثر در رشد رویشی گیاه و گسترش سیستم ریشه
- افزایش استحکام ساقه و پیشگیری از ورس (خوابیدگی)
- افزایش کیفیت و سفتی بافت و ارتقاء عمر انبارمانی محصول
- پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آفات مکنده و آلودگی های قارچی

تجزیه ضمانت شده (W/V)	
SiO ₂	K ₂ O
%۳۴/۳	% ۱۷/۱

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۲-۴
زراعی	۱-۲	۲-۴
برنج و گندم	۱-۲	۲-۴





تجزیه ضمانت شده (W/V)
P ₂ O ₅
% ۱۹/۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۴-۵	۶-۷
زرعی	۳-۴	۵-۷
میوه‌ی جات	۴-۵	۶-۷

تک عنصری فسفر

- تسریع جوانه زنی بذرو محرک ریشه زایی گیاه
- افزایش گلدهی، تشکیل دانه سالم و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

کلسیم بر

- تسهیل و تسریع جذب عنصر کلسیم توسط عنصر بر
- پیشگیری از ریزش ناهبتجارشکوفه و میوه و افزایش چشمگیر عملکرد
- افزایش کیفیت و استحکام بافت و ارتقاء عمرانبار مانی و بازاریسندی محصول
- پیشگیری و درمان عارضه پوسیدگی گلگاه و لکه تلخ و نرمی بافت داخل میوه

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Ca	B	N
%۶/۱	%۵/۶۱	%۴/۲۷

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۳-۵
زرعی	۱-۴	۲-۴



تک عنصری کلسیم

- موثر بر رشد رویشی گیاه و افزایش چشمگیر عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی
- افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت و عمر انبارمائی محصول
- پیشگیری از عارضه پوسیدگی گلگاه ، لکه چوب پنبه ای و دفرمه شدن میوه



تجزیه ضمانت شده (W/V)	
Ca	N
% ۱۲/۵	% ۸/۷۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۲-۴	۴-۶
زرعی	۲-۴	۴-۶
معمولات گلخانه‌ای	۱/۵-۲	۴-۵



نیتروژن

- تسریع رشد جوانه ها و محرک رشد رویشی گیاه
- موثر بر توسعه سیستم ریشه و ارتقاء کیفیت محصول
- تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه جهت تولید اسید آمینه و پروتئین

تجزیه ضمانت شده (W/V)			
N	N-NH ₂	N-NH ₄	N-NO ₃
% ۲۴	% ۲۲/۳	% ۰/۷	% ۰/۹

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱/۵-۳	۴-۵
زراعی	۱-۳	۳-۴
محصولات گلخانه‌ای	۱/۵-۲	۳-۵

میکرو ۱۱ عنصری کلاته

- کمپلکسی کامل از عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA
- حاوی نیتروژن بهبود رشد رویشی گیاه و افزایش عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- حاوی کربن آلی، پتاسیم، گوگرد

تجزیه ضمانت شده (W/V)							
N	Fe	Zn	Mn	Cu	Mg	B	Mo
% ۴/۵	% ۱	% ۱	% ۰/۰۴	% ۰/۲۸	% ۰/۱۱	% ۰/۰۵	% ۰/۰۱

محصول	محلول پاشی (کیلوگرم/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۳-۴
زراعی	۱-۲	۳-۴
محصولات گلخانه‌ای	۱-۲	۳-۴



گوگرد پتاس (در ۲ سطح از میزان عناصر)

- تسریع رشد رویشی و افزایش کیفیت و بازارپسندی محصول
- بهبود طعم و عطر پیاز و سیر و موثر در پرشدن دانه غلات
- پیشگیری و کاهش خسارات آفات و موثر در کنترل پسیل پسته
- کنترل بیماری های قارچی مانند سفیدک سطحی و پودری، زنگ زدگی
- اصلاح PH خاک های قلیایی و تسریع و تسهیل جذب عناصر توسط گیاه
- افزایش کیفیت روغن دانه های روغنی (مانند بادام، گردو، سویا، ذرت و کلزا و...)



تجزیه ضمانت شده (W/V)

S	K ₂ O
% ۱۵	% ۱۵

تجزیه ضمانت شده (W/V)

S	K ₂ O
% ۳۳	% ۳۳

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱-۲	۲-۳
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۱-۲	۲-۳



هیومیک اسید



تجزیه ضمانت شده (W/V)

HA	K ₂ O
%۷/۴	%۳/۲

محصول	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۱۵-۲۰
زراعی و محصولات گلخانه ای	۵-۱۰

- تسریع جوانه زنی بذرها و ریشه زایی نهال
- حاوی پتاسیم و موثر در بهبود رشد رویشی و رسیدگی محصول
- محرک فعالیت میکروارگانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- افزایش میزان نفوذپذیری سلول های ریشه و جذب بهتر موادغذایی توسط ریشه گیاه

هیومیک مرغی

- محرک رشد و توسعه ریشه و موثر در افزایش رشد رویشی گیاه
- محرک جوانه زنی و تسریع رشد اولیه بذر و استقرار گیاهچه
- محرک فعالیت میکروارگانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- کاهش شوری خاک و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
- تسریع جذب عناصر موجود در خاک توسط ریشه گیاه

تجزیه ضمانت شده (W/V)

HA	K ₂ O
%۷/۴	%۳/۲

محصول	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۳۰-۵۰
زراعی و محصولات گلخانه ای	۲۰-۴۰





New Product



سار فیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول
- درمان و پیشگیری از آلودگی گیاه به طیف وسیعی از عوامل بیماری زا
- تقویت مکانیسم دفاعی گیاه

تجزیه ضمانت شده (W/V)
K ₂ O
%۳۷/۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هکتار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۲-۴	۴-۶
زرعی	۲-۴	۴-۶

New Product

نیتروفیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول
- درمان و پیشگیری از آلودگی گیاه به طیف وسیعی از عوامل بیماری زا

تجزیه ضمانت شده (W/V)
N
%۲۳/۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هکتار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۴-۶	۸-۱۰
زرعی	۳-۴	۸-۱۰





تجزیه ضمانت شده (W/V)
Mgo
% ۱۰/۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۳-۵	۶-۱۰
زرعی	۴-۶	۵-۸
محصولات گلخانه ای	۲-۴	۳-۶

منیزیم

- افزایش میزان روغن در دانه های روغنی
- تسریع فرآیند تکمیل و رسیدگی میوه
- از عناصر ضروری فتوسنتز و موثر در افزایش شادابی و سبزیگی گیاه



منیزیم برکاته

- موجب بهبود فرآیند رسیدگی میوه
- موثر در افزایش شادابی و سبزیگی گیاه
- پیشگیری از بد شکلی و ترک خوردگی پوست میوه
- افزایش استحکام دمگل و دمبرگ و پیشگیری از ریزش نابهنجار گل و محصول

تجزیه ضمانت شده (W/V)
Mgo
% ۸
B
% ۲/۵

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی	۴-۶	۶-۱۰
زرعی	۴-۶	۵-۸
محصولات گلخانه ای	۴-۶	۳-۶





تجزیه ضمانت شده (W/V)	
N	Zn
%۱۲	%۲۱

محصول	محلول پاشی (لیتر /هزار)	کودآبیاری (لیتر /هکتار)
باغی	۱/۵-۲/۵	۳-۵
زرعی	۲-۲/۵	۳-۶

نیتروزینک

- موثر بر فتوستتوز و رشد رویشی گیاه
- افزایش گلدهی و میزان عملکرد نهایی
- موثر بر کیفیت و تسریع رسیدگی محصول
- بهبود فعالیت های آنزیمی و موثر در رشد و نمو گیاه



نیتروریچ

- افزایش کیفیت روغن در دانه های روغنی و عملکرد محصول
- تسریع رشد رویشی گیاه

تجزیه ضمانت شده (W/V)	
N	SO ₃
%۳۶/۵	%۲۶

محصول	محلول پاشی (لیتر /هزار)	کودآبیاری (لیتر /هکتار)
باغی	۱/۵-۳	۴-۵
زرعی	۱-۳	۳-۴
محصولات گلخانه ای	۱/۵-۲	۳-۵





MANURING

Precious



صابون محلول پاشی غیر یونی

- سورفکتانت غیر یونی
- دارای خاصیت حشره کش فیزیکی است، به دلیل پوشاندن کامل جلد باعث خفه شدن آفت مورد نظر می شود.
- این محلول به دلیل دارا بودن خاصیت سورفکتانت (کاهش دهنده کشش سطحی) باعث ایجاد لایه نازک روی گیاهان شده که به موجب این امر باعث اثربخشی بهتر روی بیماری های گیاهی و تاثیر بهتر علف کش ها می شود.

Fe Hook

- دسترسی سریع گیاه به عنصر آهن در طیف وسیعی از PH (اسیدی تا قلیایی)
- افزایش میزان کلروفیل و سبزیگی گیاه
- تسریع رشد رویشی و توسعه سیستم ریشه گیاه
- افزایش کیفیت و میزان محصول و پیشگیری از ریزش نابهنجار گل و میوه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

تجزیه ضمانت شده	
Fe	ortho-ortho
۶%	۳%

مجموعه	زمان آبیاری	مصرف خاکی
درختان میوه	شروع دوره باردهی	۲۰-۴۰ گرم
	ظهور علائم کمبود	۴۰-۷۰ گرم
	هنگام باردهی	۵۰-۸۰ گرم
مرکبات	درختان جوان	۲۰-۴۰ گرم
	درختان کهنسال	۷۰-۱۲۰ گرم
محصولات زراعی	مرحله ۶ تا ۸ برگی	۵-۷ کیلوگرم در هکتار



کودهای سولفات

- این محصول برای رشد و نمو کلیه محصولات ضروری است و از زمان رشد رویشی و مراحل تولید توصیه می شود.
- استفاده از این کودها می تواند باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات و احیای خاک شود.
- وجود گوگرد برای گیاه به ویژه در مراحل اولیه رشد بسیار ارزشمند است.



- سولفات آهن
- سولفات روی
- سولفات مس
- سولفات منیزیم
- سولفات منگنز

MANURING



SARCO
ساركو

 sarcoagro.com

 [sarcoagro1](https://www.instagram.com/sarcoagro1)

 021-44 05 77 08

