



SARCO

Production, import and  
export of agricultural  
fertilizers

**SARCO**

**Production, import and export of agricultural fertilizers**

رایگان

محرک رشد

۲۰-۲۰-۲۰

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- موثر در گلدھی، رشد میوه و تشکیل دانه
- ارتقاء مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
- بهبود کمیت و کیفیت محصول در گیاهان علوفه ای و سبزیجات
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)	محلول پاشی (کیلوگرم / هزار)	محصول
۱۰-۱۵	۳-۵	باغی
۸-۱۵	۲-۴	زراعی

N  
%۲۰  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
%۲۰  
K<sub>2</sub>O  
%۲۰



رایگان

محرک رشد

۱۲-۱۲-۳۶

- محرک گلدھی و افزایش میزان عملکرد
- افزایش کیفیت (طعم و عطر) و وزن محصول
- افزایش چشمگیر عملکرد در چین های متوالی
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

N  
%۱۲  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
%۱۲  
K<sub>2</sub>O  
%۳۶

کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)	محلول پاشی (کیلوگرم / هزار)	محصول
۱۰-۱۵	۳-۵	باغی
۸-۱۵	۲-۴	زراعی





N	%10
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%50
K <sub>2</sub> O	%10

- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- محرک ریشه زایی و تسریع جوانه زنی بذر و نهال

کودآبیاری (کیلوگرم /هکتار)	محلول پاشی (کیلوگرم /هزار)	محصول
۱۰-۱۲	۳-۵	باغی
۸-۱۰	۲-۴	زرعی
۷-۹	۲-۳	سبزیجات و محصولات گلخانه ای

رایگان  
**محرک رشد**

۱۰-۵۰-۱۰

## نیتрат کلسیم

- تسریع رشد رویشی گیاه و افزایش چشمگیر محصول
- افزایش سفتی بافت و بالا بردن عمر انبارمانی و بازارپسندی محصول
- ارتقاء تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی و پیشگیری از ریزش غیرطبیعی گل و میوه
- پیشگیری و درمان پوسیدگی گلگاه ، عارضه لکه چوب پنبه ای ، سوختگی حاشیه برگ کاهو ، لکه رنگ سیب زمینی و لکه های پوست استخوانی در پسته

کودآبیاری (کیلوگرم /هکتار)	محلول پاشی (کیلوگرم /هزار)	محصول
۱۵-۲۰	۳-۵	باغی
۱۰-۱۵	۲-۴	زرعی

Ca	%۱۶/۵
N	%۱۱/۷۶



رایگان  
**محرک رشد**

## کودهای پودری

- قابلیت استفاده در مراحل رشدی مختلف به تفکیک آنالیز
- قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری دارای قابلیت انحلال ۱۰۰٪ در آب
- فاقد سدیم، کلر و فلزات سنگین

۱۸-۱۸-۱۸	۴۰-۵-۵	۰-۰-۵۰
۰-۵۲-۳۴	۱۲-۶۱-۰	۳۶-۶-۶
۱۲-۳-۴۳	۱۸-۴۴-۰	۱۵-۵-۳۰
۸-۵-۴۵	۱۰-۵۴-۵	میکرو



## آهن ۶% کلاته

- بهبود فرآیند فتوسنتز، افزایش رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی به فرم کلات EDDHA و دارای بالاترین راندمان کودی در طیف وسیعی از PH و خاک های قلیایی

مصرف خاکی	زمان آبیاری	مجموعه
۲۰-۴۰ گرم	شروع دوره باردهی	درختان میوه
۴۰-۷۰ گرم	ظهور علائم کمبود	
۵۰-۸۰ گرم	هنگام باردهی	
۲۰-۴۰ گرم	درختان جوان	مرکبات
۷۰-۱۲۰ گرم	درختان کهنسال	
کیلوگرم در هکتار ۷-۵	مرحله ۶ تا ۸ برگی	محصولات زراعی

Fe  
%۶



## کودهای سولفات

- این محصول برای رشد و نمو کلیه محصولات ضروری است و از زمان رشد رویشی و مراحل تولید توصیه می شود.
- استفاده از این کودها می تواند باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات و احیای خاک شود.
- وجود گوگرد برای گیاه به ویژه در مراحل اولیه رشد بسیار ارزشمند است.



سولفات آهن

سولفات روی

سولفات مس

سولفات منیزیم

سولفات منگنز

## هیومیک اسید پودری

- بهبود ساختار رشد و افزایش رشد گیاه
- بهبود خاصیت فیزیکی خاک به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها
- افزایش انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو

مجموعه	کودآبیاری (کیلوگرم / هکتار)
سبزیجات	۳-۵
گیاهان علوفه ای و دانه ها	۳-۵
مرکبات و میوه	۴-۵

HA  
%۵۰  
FA  
%۰/۱  
K<sub>2</sub>O  
%۶



## ۱۵-۱۵-۱۵

- تسريع رشد رويشى گياه و توسعه سيستم ريشه
- افزايش گلدهى و پيشگيرى از ريزش نابهنجار شكوفه و ميوه و دانه
- تقويت گياه در برابر تنش هاى محيطى و ارتقاء كيفيت محصول
- فاقد فلزات سنگين و قابل استفاده در تمام سيستم هاى آبيارى

محلولى پاشى (ليتر/هكتار)	كودآبيارى (ليتر/هكتار)	محصول
۱/۵-۲	۴-۶	باغى
۲-۳	۷-۸	زراعى
۱/۵-۲	۵-۶	سبزيجات و محصولات گلخانه اى

W/V
N %۱۵
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۱۵
K <sub>2</sub> O %۱۵



## كود كامل ۸-۵-۸

- تسريع رشد رويشى و محرک گلدهى
- ارتقاء كيفيت محصول و افزايش عملکرد
- حاوى عناصر پرمصرف نيتروژن، فسفر و پتاسيم و عناصر ريزمغذى روى، بر، منيزيم، منگنز با قابليت جذب سريع توسط گياه
- عارى از سديم و كلر، كاملاً محلول در آب و قابل استفاده در كشت هاى گلخانه اى و هيدروپونيك

W/W	B %۰/۰۱
N %۸	Zn %۰/۰۱
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۵	Mg %۰/۰۲
K <sub>2</sub> O %۸	Mn %۰/۰۵

محلولى پاشى (ليتر/هكتار)	كودآبيارى (ليتر/هكتار)	محصول
۲-۴	۶-۷	باغى
۲-۴	۵-۶	زراعى
۳	۵	سبزيجات و محصولات گلخانه اى



## تك عنصرى بر

- موثر بر رشد رويشى گياه و توسعه ريشه
- تسهيل انتقال قند در گياه و افزايش درصد قند ميوه
- افزايش گلدهى و پيشگيرى از ريزش نابهنجار محصول
- افزايش درصد عيار قند و پيشگيرى و درمان عارضه قلب سياه در چغندر قند

محلولى پاشى (ليتر/هكتار)	كودآبيارى (ليتر/هكتار)	محصول
۱-۲	۲-۴	باغى
۱-۱/۵	۲-۳	زراعى
۱-۱/۵	۲-۳	سبزيجات و محصولات گلخانه اى

W/V
B %۱۴





## منگنز کلاته

- حاوی نیتروژن، منگنز و گوگرد
- تسریع رشد رویشی گیاه و افزایش سبزیگی
- تاثیر بر میزان گلدهی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۲-۴	۱-۳	باغی
۲-۴	۱-۳	زراعی
۲-۴	۱-۳	محصولات گلخانه ای

W/V
Mn %۵/۵
N %۱۱/۱
S %۳/۱

## سیلیس



- موثر در رشد رویشی گیاه و گسترش سیستم ریشه
- افزایش استحکام ساقه و پیشگیری از ورس (خوابیدگی)
- افزایش کیفیت و سفتی بافت و ارتقاء عمر انبارمانی محصول
- پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آفات مکنده و آلودگی های قارچی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۲-۴	۱-۲	باغی و زراعی
۲-۴	۱-۲	برنج و گندم

W/V
SiO <sub>2</sub> %۳۴/۳۳
K <sub>2</sub> O %۱۷/۱

## تگ عنصری فسفر

- تسریع جوانه زنی بذرو محرک ریشه زایی گیاه
- افزایش گلدهی، تشکیل دانه سالم و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۶-۷	۴-۵	باغی
۵-۷	۳-۴	زراعی
۶-۷	۴-۵	صیفی جات

W/V
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۱۹/۵



## ساروت ۸۰

- تسریع جوانه زنی بذرو محرک ریشه زایی گیاه
- افزایش گلدهی، تشکیل دانه سالم و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۴	۱/۵-۲/۵	باغی
۲-۳	۱-۲	زراعی
۳-۴	۱/۵-۲/۵	صیفی جات

W/V
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۸۰





### فروت ست کلاته (روی - بر)

- افزایش میزان گلدھی و بهبود کرده افشانی
- پیشگیری از ریزش نابهنجار برگ ، گل و میوه
- افزایش کیفیت (طعم ، عطر ، وزن گیری) و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت جوانه های مولد درخت به سرمای بهاره و پیشگیری از عارضه سال آوری در باغات

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۵	۱/۵-۲/۵	باغی
۲-۴	۱-۲	زراعی
۲-۴	۱-۲	سبزیجات و محصولات گلخانه ای

W/V
Zn %۱۰
B %۲/۵
N %۴/۵

### تگ عنصری روی کلاته

- محرک جوانه زنی بذر و تسریع رشد رویشی گیاه
- افزایش گلدھی و پیشگیری از ریزش نابهنجار گل و محصول
- ارتقاء سطح مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- تنظیم آنزیم ها و تولید هورمون های گیاه



کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۶	۱-۳	باغی
۳-۷	۲-۳	زراعی
۲-۴	۱-۲	سبزیجات و محصولات گلخانه ای

W/V
Zn %۱۰

### آهن ۶% کلاته

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدھی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیط

محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۱/۵-۲/۵	باغی
۱-۲	زراعی



W/V
Fe %۶

### زینکوتک کلاته

- بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان عملکرد
- تسریع جوانه زنی بذر و افزایش میزان گلدھی
- پیشگیری از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی



کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۶	۱-۳	باغی
۳-۷	۲-۳	زراعی
۲-۴	۱-۲	سبزیجات و محصولات گلخانه ای

W/V
Zn %۱۷
N %۷/۲
OC %۲۱



## فسفر پتاس ۱۰۰

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- افزایش گلدهی و بهبود کیفیت و میزان تولید
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه به تنش های محیطی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۲-۴	۱-۲	باغی
۲-۴	۱-۲	زراعی
۳	۱-۲	سبزیجات و محصولات گلخانه‌ای

W/V
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۴۵
K <sub>2</sub> O %۵۵



## فسفر پتاس

- تسریع رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و ارتقاء کیفیت محصول
- افزایش استحکام گیاه و پیشگیری از ورس
- ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیط

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۵	۲-۳	باغی
۳-۵	۲-۳	زراعی
۳-۵	۲-۳	محصولات گلخانه ای

W/V
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۱۸
K <sub>2</sub> O %۱۸



## سه عنصری کلاته (آهن، روی، منگنز)

- بهبود فعالیت های زیستی و تسریع رشد رویشی
- محرک گلدهی و افزایش میزان تولید
- افزایش کیفیت و بازپسندی محصول
- تشکیل گرده سالم و پیشگیری از ریزش ناهنجار شکوفه و محصول

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۲-۴	۱-۲	باغی
۲-۳	۱-۱/۵	زراعی
۲-۳	۱-۱/۵	محصولات گلخانه ای

W/V
Fe %۳
Zn %۳
Mn %۱/۷



## پتاس ۵۰

- افزایش میزان گلدهی و تولید
- افزایش تعداد چین در برداشت های متوالی
- بهبود کیفیت محصول و ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
- پیشگیری و درمان عارضه مرگ جوانه، زرد و قهوه ای شدن گیاه
- افزایش تجمع مواد ذخیره ای در میوه و غده و بهبود کیفیت دانه های روغنی

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۲-۴	۱-۳	باغی و زراعی
۲-۴	۱-۳	محصولات گلخانه ای

W/V
K <sub>2</sub> O %۵۰





W/V
Ca %۶/۱
B %۰/۶۱
N %۴/۲۷

- تسهیل و تسریع جذب عنصر کلسیم توسط عنصر بر
- پیشگیری از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه و
- افزایش چشمگیر عملکرد
- افزایش کیفیت و استحکام بافت و ارتقاء
- عمرانیار مانی و بازاریسندی محصول
- پیشگیری و درمان عارضه پوسیدگی گلگاه و
- لکه تلخ و نرمی بافت داخل میوه

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۵	۱-۲	باغی
۲-۴	۱-۲	زرعی

## کلسیم بر

## تک عنصری کلسیم

- موثر بر رشد رویشی گیاه و افزایش
- چشمگیر عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های
- محیطی
- پیشگیری از عارضه پوسیدگی گلگاه ، لکه
- چوب پنبه ای و دفرمه شدن میوه

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۴-۶	۲-۴	باغی
۴-۶	۲-۴	زرعی
۴-۵	۱/۵-۲	محصولات گلخانه ای

W/V
Ca %۱۲/۵
N %۸/۷۵



W/V
N %۲۴
N-NO <sub>3</sub> %۰/۹
N-NH <sub>4</sub> %۰/۷
N-NH <sub>2</sub> %۲۲/۳

- تسریع رشد جوانه ها و محرک رشد رویشی گیاه
- موثر بر توسعه سیستم ریشه و ارتقاء کیفیت محصول
- تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه جهت تولید اسید
- آمینه و پروتئین

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۴-۵	۱/۵-۳	باغی
۳-۴	۱-۳	زرعی
۳-۵	۱/۵-۲	محصولات گلخانه ای

## نیتروژن

## میکرو ۱۱ عنصری کلاته

- کمپلکسی کامل از عناصر ریزمغذی به فرم
- کلات EDTA
- حاوی نیتروژن بهبود رشد رویشی گیاه و
- افزایش عملکرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های
- محیطی
- حاوی کربن آلی ، پتاسیم ، گوگرد

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۴	۱-۲	باغی و زرعی
۳-۴	۱-۲	محصولات گلخانه ای

W/V	W/V
N %۴/۵	Mn %۰/۰۴
Mg %۰/۱۱	Cu %۰/۲۸
Fe %۱	B %۰/۰۵
Zn %۱	Mo %۰/۰۱



## صابون محلول پاشی

- سورفکتانت غیر یونی
- دارای خاصیت حشره کش فیزیکی است، به دلیل پوشاندن کامل جلد باعث خفه شدن آفت مورد نظر می‌شود.
- این محلول به دلیل دارا بودن خاصیت سورفکتانت (کاهش دهنده کشش سطحی) باعث ایجاد لایه نازک روی گیاهان شده که به موجب این امر باعث اثربخشی بهتر روی بیماری‌های گیاهی و تاثیر بهتر علف کش‌ها می‌شود.



## کودهای مخصوص تیلوکس

- حاوی عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند (آهن، روی، منگنز، منیزیم، مس و ...)
- کاملاً محلول، بدون ذرات معلق
- عاری از سدیم و کلر

W/W	B %۰/۰۱
N %۸	Zn %۰/۰۱
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %۵	Mg %۰/۰۲
K <sub>2</sub> O %۸	Mn %۰/۰۵

## مخصوص خیار



## مخصوص گندم



## مخصوص گوجه





## گوگردپتاس

( در ۲ سطح از  
میزان عناصر)

W/V
S %۳۳
K <sub>2</sub> O %۳۳

W/V
S %۱۵
K <sub>2</sub> O %۱۵

- تسریع رشد رویشی و افزایش کیفیت و بازاریسندی محصول
- بهبود طعم و عطر پیاز و سیر و موثر در پر شدن دانه غلات
- پیشگیری و کاهش خسارات آفات و موثر در کنترل پسیل پسته
- کنترل بیماری های قارچی مانند سفیدک سطحی و پودری، زنگ زدگی
- اصلاح PH خاک های قلیایی و تسریع و تسهیل جذب عناصر توسط گیاه
- افزایش کیفیت روغن دانه های روغنی (مانند بادام ، گردو ، سویا ، ذرت و کلزا و ..)

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)	کودآبیاری (لیتر/هکتار)
باغی و زراعی	۱-۲	۲-۳
محصولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۳

## هیومیک اسید

- تسریع جوانه زنی بذرها و ریشه زایی نهال
- حاوی پتاسیم و موثر در بهبود رشد رویشی و رسیدگی محصول
- محرک فعالیت میکروارگانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- افزایش میزان نفوذپذیری سلول های ریشه و جذب بهتر مواد غذایی توسط ریشه گیاه

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)
باغی و زراعی	۱۵-۲۰
محصولات گلخانه ای	۵-۱۰



W/V
HA %۷/۴
K <sub>2</sub> O %۳/۲

## هیومیک مرغی

- محرک رشد و توسعه ریشه و موثر در افزایش رشد رویشی گیاه
- محرک جوانه زنی و تسریع رشد اولیه بذر و استقرار گیاهچه
- محرک فعالیت میکروارگانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- کاهش شوری خاک و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
- تسریع جذب عناصر موجود در خاک توسط ریشه گیاه

محصول	محلول پاشی (لیتر/هزار)
باغی و زراعی	۳۰-۵۰
محصولات گلخانه ای	۲۰-۴۰



W/V
HA %۷/۴
K <sub>2</sub> O %۳/۲

## سارفیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول
- درمان و پیشگیری از آلودگی گیاه به طیف وسیعی از عوامل بیماری زا
- تقویت مکانیسم دفاعی گیاه

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۴-۶	۲-۴	باغی
۴-۶	۲-۴	زرعی

W/V
K <sub>2</sub> O %۳۷/۵



## نیتروفیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول
- درمان و پیشگیری از آلودگی گیاه به طیف وسیعی از عوامل بیماری زا

W/W
N %۲۳/۵

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۸-۱۰	۴-۶	باغی
۸-۱۰	۳-۴	زرعی

## منیزیم

- افزایش میزان روغن در دانه‌های روغنی
- تسریع فرآیند تکمیل و رسیدگی میوه
- از عناصر ضروری فتوسنتز و موثر در افزایش شادابی و سبزیگی گیاه

W/V
Mgo %۱۰/۵

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۶-۱۰	۳-۵	باغی
۵-۸	۴-۶	زرعی
۳-۶	۲-۴	محمولات گلخانه‌ای



## منیزیم بر کلاته

- موجب بهبود فرآیند رسیدگی میوه
- موثر در افزایش شادابی و سبزیگی گیاه
- پیشگیری از بد شکلی و ترک خوردگی پوست میوه
- افزایش استحکام دمگل و دمبرگ و پیشگیری از ریزش نابهنجار گل و محصول

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۶-۱۰	۴-۶	باغی
۵-۸	۴-۶	زراعی
۳-۶	۴-۶	محصولات گلخانه‌ای

W/V
Mgo %۸
B %۲/۵



## نیتروژینک

- موثر بر فتوسنتز و رشد رویشی گیاه
- افزایش گلدهی و میزان عملکرد نهایی
- موثر بر کیفیت و تسریع رسیدگی محصول
- بهبود فعالیت های آنزیمی و موثر در رشد و نمو گیاه

W/W
N %۱۲
Zn %۲۱



کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۳-۵	۱/۵-۲/۵	باغی
۳-۶	۲-۲/۵	زراعی

## نیتروریچ

- افزایش کیفیت روغن در دانه های روغنی و عملکرد محصول
- تسریع رشد رویشی گیاه

W/V
N %۳۶/۵
SO <sub>3</sub> %۲۶

کودآبیاری (لیتر/هکتار)	محلول پاشی (لیتر/هزار)	محصول
۴-۵	۱/۵-۳	باغی
۳-۴	۱-۳	زراعی
۳-۵	۱/۵-۲	محصولات گلخانه‌ای







 [sarcoagro.com](http://sarcoagro.com)  
 [sarcoagro1](https://www.instagram.com/sarcoagro1)  
 021-44 05 77 08

